

Code	Libellé niveau 1	Libellé niveau 2	Description	Commentaire
M01.00	Détresse vitale			
M01.01		Suspicion d'arrêt cardiaque, mort subite		
M01.02		Altération de la conscience	Dont inconscient, coma	
M01.03		Détresse respiratoire	Difficulté pour parler, s'étouffe, sueur, étouffement, fausse route	
M02.00	Blessure			
M02.01		Saignements	Ex : Epistaxis (saignements du nez), hémoptysie (rejet de sang par la bouche)	
M02.02		Hémorragie sévère liée à un traumatisme	Plaie vasculaire externe ou extériorisée / Persistance malgré compression	
M02.03		Hypothermie, gelure, coup de chaleur, insolation		
M02.04		Brûlure grave	Brûlure grave si localisation cervico-faciale et supérieure au 1er degré Brûlure de 3e degré : La peau peut être cartonnée, blanche ou noire, insensible à la douleur	
M02.05		Brûlure sans critère de gravité	> Brûlure de 1er degré : La peau est rouge mais physiquement intacte (ni cloques ni arrachement)\n> Brûlure superficielle ou profonde de 2e degré : Présence de cloques remplies ou percées entourées d'une zone rouge.	
M02.06		Traumatisme bénin, petite plaie, lésion bénigne		
M02.07		Traumatisme sérieux, plaie intermédiaire		
M02.08		Traumatisme grave, plaie délabrante		
M02.09		Section complète de membre, de doigts		
M02.10		Ecrasement de membre ou du tronc		
M03.00	Problème médical			
M03.01		Accouchement imminent ou en cours	Dont accouchement réalisé	
M03.02		Autre problème obstétrique non hémorragique	Yc. 1er trimestre de grossesse	
M03.03		Saignements gynécologiques		
M03.04		Saignements obstétricaux		
M03.05		Problème gynécologique et uro-génital		
M03.06		Douleur thoracique		
M03.07		Problème neurologique hors AVC, épilepsie	Dont convulsions persistantes\nAVC : accident vasculaire-cérébral	
M03.08		Signes d'AVC	AVC : accident vasculaire-cérébral	Absent des référentiels actuels mais maintenu au vu de la hausse des cas constatés

M03.09		Malaise sans perte de connaissance initiale		
M03.10		Malaise avec perte de connaissance initiale	Dont syncope	
M03.11		Céphalée, migraines		
M03.12		Gêne respiratoire	Corps étranger dans les voies aériennes, dyspnée, toux, asthme	
M03.13		Autre problème cardio-vasculaire	Ex : palpitations, hypertension, HTA (hyper tension artérielle)	
M03.14		Fièvre, problème infectieux		
M03.15		Problème allergique		En cas de problème allergique, si signe prédominant grave, ce dernier est à privilégier (ex : en cas d'oedème, privilégier détresse respiratoire plutôt que problème allergique)
M03.16		Problème psychiatrique	Dont personne dépressive suicidaire	
M03.17		Agitation, anxiété, spasmophilie		
M03.18		Saignements	Ex : Epistaxis (saignements du nez), hémoptysie (rejet de sang par la bouche)	
M03.19		Hémorragie sévère	Hématémèse (vomissement de sang), plaie vasculaire externe ou extériorisée / Persistance malgré compression	
M03.20		Douleur abdominale isolée		
M03.21		Trouble digestif	Ex : Constipation, diarrhée, vomissement	
M03.22		Autre douleur		
M04.00	Intoxications			
M04.01		Intoxication volontaire et sevrage	Médicament, gaz, produit chimique, état de manque, toxicomanie	
M04.02		Intoxication involontaire ou accidentelle à des produits toxiques		
M04.03		Ébriété, ivresse		
M04.04		Intoxication éthylique aiguë		Intoxication éthylique aiguë issue de l'instruction DGOS/R2/DGSCGC/2016/399 du 30/11/16
M05.00	Problème ou détresse sociale			
M05.01		Problème social ou sanitaire		
M05.02		Altération de l'état général – misère physiologique et incurie	Incurie : négligence extrême	
M06.00	Autre type de demande			
M06.01		Décès certain, demande de certificat de décès		
M06.02		Demande de conseil médical, certificats - ordonnance		
M06.03		Personne restant à terre suite à une chute	Relevage	

M06.04		Autres motifs ou pas de motif identifié	Dont demande de transfert, de retour au domicile, de transport pour greffe ou transplantation, pour obésité avec nécessité de recours à des moyens bariatriques	
M07.00	Non renseigné			Valeur par défaut